



H 5435/5

MULTIM.DIGIT.TRMS INTERF

H54355000

AMPROBE

Descrizione completa



Specifiche di prodotto

Codice ABC Tools: 154355000
Codice catalogo: H 5435 5000
EANCODE: 0095969365413
Unita' di confezionamento: pz.
Confezione indivisibile: Nein

Confezione: 1Novità: NeinPeso: 400 g

Alimentazione: 1 batteria da 9V

• Frequenza (unit): HERTZ

Frequenza: 100 - 10M (±0,1% 5)
Categoria di protezione: CAT3-600V
Tipo di alimentazione: 1 batteria da 9V





- Spegnimento automatico: Nein
- Predisposizione uscita dati: Nein
- Range tensione ACÂ: 1000m 750 (±1,2%÷2% 10)
- Range tensione ACÂ (unit): VOLT
- Range tensione DCÂ: 1000m 1000 (\)0,25% 5)
- Range tensione DCÂ (unit): VOLT
- Range corrente ACÂ: 100μ 10A (±0,5%÷3% 10)
- Range corrente ACÂ (unit): AMPERE
- Range corrente DCÂ: 100μ 10A (±0,5%÷1,5% 10)
- Range corrente DCÂ (unit): AMPERE
- ResistenzaÂ: 1000 40M (±0,5%÷2% 10)
- Resistenza (unit): OHM
- CapacitàÂ: 40nF 400μF (±3% 10)
- Test diodiÂ: 1
- Test continuità : Ja
- Test logico TTLÂ: Nein
- Protezione da sovraccaricoÂ: Ja
- Funzione Autorange : Nein
- Funzione Min/MaxÂ: Ja
- Range automatico: Nein
- Data HoldÂ: Ja
- Funzione temperaturaÂ: -20°C ÷ 1300°C / -4°F ÷ 2372°F
- Risoluzione display LCDÂ: 4 cifre (9999 punti)
- GuscioÂ: Magne-GripâIII
- Exclude for Google Shopping: Nein
- Dimensioni LxPxh: 96×196×60
- Dimensioni LxPxh (unit): MILLIMETER