



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

SCHEMA TECNICA

Calzature di sicurezza serie GYMKHANA-H SE

**929 Mod. OLYMPUS Cat. ESD S3 HRO
Art. M 1996/8**

D.P.I. CAT.2: **EN ISO 20345:2011**

MADE IN: CHINA

TAGLIE: 36/48

CALZATA: 11

IMMAGINI



OLYMPUS ESD S3 SRC HRO
07536tgBMRS



ACROPOLIS ESD S3 SRC HRO
07536tgGSAF

DESCRIZIONE

Calzature di sicurezza in stile sneakers alta con tomaia in pregiato nubuck e pelle scamosciata. Suola MULTIGRIP con intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica "HRO" con rinforzo in TPU al tallone. Resistenti e pregiate per lavorare in ogni situazione.

CARATTERISTICHE

TOMAIA:
in nubuck e pelle scamosciata idrorepellenti.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
in fibra tessile perforazione-zero.

PUNTALE:
in composito amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA:
intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica HRO con assorbimento dell'energia sul tallone.

PLUS:
Secondo paio lacci colorati incluso.

DETTAGLI



LOGHI e DECORAZIONI
realizzati in microiniezione



RINFORZO in TPU al tallone per una migliore stabilità e maggiore resistenza.

SUOLA



Profili autopulenti per il drenaggio dei liquidi.

Tasselli scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

Profili autopulenti per il deflusso dei liquidi.

SUOLA superleggera con effetto ammortizzante, intersuola in EVA ultraleggera e battistrada in gomma nitrilica MULTIGRIP SRC HRO

SOLETTA REMOVIBILE




SOLETTA REMOVIBILE
antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

NOTA INFORMATIVA



MANUALE UTENTE MULTILINGUA: (IT, EN, ES, DE, FR, BG, CS, DAN, EL, EST, FIN, HR, HUN, LETT, LIT, NL, POL, PT, RO, SK, SL, SVE, TR)
Dimensioni 120 x 165 mm

ETICHETTE




NASTRINO TEAMWORK
cucito sulla linguetta (15x60 mm)
LOGO ESD stampato su passalacci

ETICHETTA DI COMPOSIZIONE
applicata sulla scarpa destra
Dim. 28 x 28 mm

ETICHETTA "CE"
stampata all'interno della linguetta
Dim. 50 x 15 mm

ETICHETTA TAGLIA
cucita tra tomaia e linguetta
Dim 17 x 14 mm

PACKAGING



SCATOLA SCARPE SPARCO TEAMWORK
in cartone blu-bianco-arancio e carta velina interna protettiva.
Dimensioni 343x258x123 mm
Indicazioni per il riciclo valide per l'ITALIA sul fondo (PAP20)

ETICHETTA ESTERNA SCATOLA
applicata sul lato predisposto della scatola, riporta le caratteristiche del prodotto, Certificazione, numero di lotto, codice prodotto, codice QR e codice a barre.
Dimensioni 105x60 mm